ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No. AP 238

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 1 z/of 13.03.2026

AP 238	Nazwa i adres / Name and address **Eprus Sp. z o.o.** **Dział Laboratorium i Kontroli Jakości** **ul. Leszczyńska 32** **43-300 Bielsko - Biała**
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)	**Wzorcowanie / Calibration:** Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand*) 19.01 temperatura (termometria elektryczna) / *19.01 temperature (electrical thermometry)*

Wersja strony/Page version: A

*) Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

Odpowiedzialność PCA dotyczy wyłącznie tekstu w języku polskim / The PCA's liability applies only to the polish text

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 238 z dnia 13.03.2026 r.
Cykl akredytacji od 13.03.2026 r. do 12.03.2030 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No. AP 238 of 13.03.2026
Accreditation cycle from 13.03.2026 to 12.03.2030
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

Dział Laboratorium i Kontroli Jakości ul. Leszczyńska 32, 43-300 Bielsko-Biała				
Obiekt wzorcowania */ Object of calibration*	**Zakres pomiarowy** */ Measurement range*	**Niepewność pomiaru dla CMC** */ Measurement uncertainty covered by CMC*	**Miejsce dział.** */ Location of activity*	**Metoda pomiarowa** */ Measurement method*
Temperatura (termometria elektryczna) */ 19.01 temperature (electrical thermometry)*				
Temometry elektryczne (w tym elektroniczne) */ Electric thermometers (including electronic thermometers)* **Termometry elektryczne (z rejestracja temperatury)** */ Electrical thermometer (with data logger)*	**-15 °C do** */ to* **0 °C** **0 °C do** */ to* **40 °C** **40 °C do** */ to* **60 °C**	**0,4 °C** **0,2 °C** **0,3 °C**	**S**	**Procedura wewnętrzna /** *Internal procedure* **PM-1** **Metoda bezpośrednia /** *Direct method* **Wzorcowanie w komorze termostatycznej /** *Calibration in a thermostatic chamber*

Wersja strony: A */ Page version: A*

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Niepewność pomiaru dla CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.

The uncertainty covered by the CMC is the expanded uncertainty with a coverage probability of approximately 95 %. The uncertainty covered by the CMC is expressed in measurand units.

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 238

List of changes for the
Scope of accreditaion No. AP 238

Status zmian: wersja pierwotna – A / *Status of changes: original version - A*

Zatwierdzam status zmian /
I approve the status of changes

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia / *day*: 13.03.2026